

Berker Steckdose pws/gl m. Schutzkontakt 862542509

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857096
EAN	4011334351078
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	862542509
Hersteller-Typ	862542509
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Mit Ein-/Ausschalter

Nennstrom	20A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Phasenabgriff	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerte Bedingungen" (	

Berker Steckdose pws/gl m.

Schutzkontakt 862542509 Ausführung NEMA, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Einbauinstallation, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 20A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante polarweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R Integro Einsätze polarweiß, glänzend - Einsatz weiß 20 A, 250 V~ - 2-polig + Erde - mit Schraubklemmen Norm NEMA 6-20 R Einsätze UL zertifiziert.

Anschlussklemmen nur für massive Leiter mit Leiterquerschnitt 2,1 - 5,3 mm² (AWG 14-10).

[Berker Steckdose pws/gl m. Schutzkontakt 862542509 online kaufen](#)

