

Doepke Tastsignalsensor DSS 2U

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5703491
EAN	4014712135338
Hersteller	Doepke
Hersteller-ArtNr	09501194
Hersteller-Typ	DSS 2U
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Binäreingang



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Busankopplung inklusive	
LED ansteuern	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der Eingänge	
Eingangsspannung	0...0V
Externe Abfragespannung notw	
Schutzart (IP)	

Doepke Tastsignalsensor DSS 2U Andere Bussysteme Dupline, Montageart Unterputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Busankopplung inklusive, Anzahl der Eingänge 2, Eingangsspannung 0V, Schutzart (IP) IP20, Funktion: Die Tastsignalsensoren DSS 2U, DSS 4U und DSS 8U sind Komponenten des Dupline Installationssystems und ermöglichen die Eingabe von 2, 4 oder 8 Signalen zur Übertragung über den Bus.

An die Eingänge können herkömmliche Taster oder auch andere, potentialfreie Schaltkontakte angeschlossen werden.

Durch ihre Bauform passen die Tastsignalsensoren hinter einen Installationstaster in eine tiefe Schalterdose.

Die beigelegten, 4-adrigen und mit Aderendhülsen versehenen Systemkabel ermöglichen den einfachen Anschluss der Taster.

Eine interne Tastsignalverlängerung verhindert Mehrfachschaltungen durch mögliches Tasterprellen.

Die Sensoren werden aus dem Dupline-Signal versorgt und benötigen somit keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Eigenschaften: - Eingabe-Module für 2-, 4- oder 8-fach Standard-Taster - Mitgelieferte Systemkabel mit ca.

200 mm langen Mehrfachadern - Federkraftklemmen mit Doppelabgängen zum Durchschleifen des Dupline-Busses - Einfache Adressvergabe mittels Kodiergerät DHK 1 - Betriebsspannung aus Dupline-Signalleiter - Sehr geringe Stromaufnahme - Geringe Baugröße erlaubt Montage hinter Standard-Tastern in der tiefen UP-Dose (Durchmesser 60 mm) Montageart: Montage hinter Standard-Tastern in tiefen Unterputz-Dosen Einsatzgebiete: Die DSS 2/4/8U werden in Verbindung mit dem Dupline-Bussystem als Eingangsmodule zur Anbindung von Standard-Tastern verwendet.

[Doepke Tastsignalsensor DSS 2U online kaufen](#)

