Elcom Video-Freispr.-Hausstation BVF-510 SW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7105691
EAN	4250111814072
Hersteller	Elcom
Hersteller-ArtNr	1835102
Hersteller-Typ	BVF-510 SW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Video-Haustelefon

Technische Informationen

Bildsystem	
Bildschirmdiagonale	88.9mm
Licht-/Türöffnertaste	
Internkommunikation	
Rufunterscheidung	
Lautstärkeregelung	
Türöffnerautomatik	
Abhörsicher	
Montageart	
Farbe	
Leistungsaufnahme	0.3W
Höhe	196mm
Breite	96mm
Tiefe	20mm
Installationstechnik	
Hörerlose Sprechstelle	
Rufabschaltung	
Schaltfunktionen	

Elcom Video-Freispr.-Hausstation BVF-510 SW Bildsystem Farbe PAL, Bildschirmdiagonale 88,9mm, Licht-/Türöffnertaste, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Montageart Aufputz, Farbe schwarz, Leistungsaufnahme 0,3W, Höhe 196mm, Breite 96mm, Tiefe 20mm, Installationstechnik Bus-System, Hörerlose Sprechstelle, Rufabschaltung, BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz.

Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik.

Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus.

9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED.

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar.

Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten.

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar.

Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

Lichttaste z.B.

für Treppenhaus- oder Hoflicht.

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen.

Parallelschaltung von max.

3 Innenstationen.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet.

DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Elcom Video-Freispr.-Hausstation BVF-510 SW online kaufen