

Eaton (Moeller) Positionsschalter 1S,2Ö LS4/S12-7/IB/ZB

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314622
EAN	4015081066193
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	106859
Hersteller-Typ	LS4/S12-7/IB/ZB
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Positionsschalter mit getrenntem Betätiger



Technische Informationen

Mit Statusanzeige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Breite des Sensors 63mm

Höhe des Sensors 125mm

Länge des Sensors 41.5mm

Zwangsöffnung

Anzahl der Kontakte als Öffner

Anzahl der Kontakte als Schließer

Anzahl der Kontakte als Wechs

Ausführung des Schaltglieds

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 10A

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 6A AC-15, 125 V

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 4A

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 3A DC-13, 24 V

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 0.8A

Bemessungsbetriebsstrom I_{be} 0.3A DC-13, 230 V

Gehäusebauform

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusebeschichtung

Ausführung der Schnittstelle

Ausführung der Schnittstelle für Kommunikation

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Umgebungstemperatur während t_{max} -25...70°C

Schutzart (IP)

Eaton (Moeller) Positionsschalter 1S,2Ö LS4/S12-7/IB/ZB Breite des Sensors

63mm, Höhe des Sensors 125mm, Länge des Sensors 41,5mm, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 10A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,8A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,3A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung unbeschichtet, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP65,

[Eaton \(Moeller\) Positionsschalter 1S,2Ö LS4/S12-7/IB/ZB online kaufen](#)

