

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-CE/G12 35W EVG AUR 10.035.15.2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548752
EAN	4043544306500
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	619782
Hersteller-Typ	AUR 10.035.15.2 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Reflektor gelocht

Ausführung

Dimmbar

Ballwurfsicher

Raster gelocht

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Lampenleistung

Einbau in isolierte Decken, Brar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 171mm

Breite 125mm

Höhe/Tiefe 194mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-CE/G12 35W EVG AUR 10.035.15.2 ws Ausführung 3-Phasen-Adapter, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 171mm, Breite 125mm, Höhe/Tiefe 194mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz "F", Anbaustrahler für Halogenmetaldampf Lampe 35 W HIT-CE/G12, Leuchtmittellage vertikal, Ausstrahlwinkel 15°, PRI EVO, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, werkzeugloser Leuchtmittelwechsel über Frontring mit Snap-in Verschluss (mit Sicherungsseil), Lichtkopf und EVG-Gehäuse aus Aluminium, schwarzer Frontring aus Thermoplast, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, EVG integriert.

[LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-CE/G12 35W EVG AUR 10.035.15.2 online](#)



[kaufen](#)

