Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/ohne Klemme DN 2030



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0638239
EAN	4012591601180
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591601180
Hersteller-Typ	DN 2030
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Technische Informationen

Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	85mm
Breite	85mm
Tiefe	51mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Für Ex-Zone Gas	

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/ohne Klemme DN 2030 Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 85mm, Breite 85mm, Tiefe 51mm, Anzahl der Einführungen 8, Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent,

Deckelbefestigung geschraubt, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit elastischen Dichtmembranen für die Leitungseinführung und integrierte M 20-Gewinde.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach IEC 60529: IP 55 / IP 65.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Kunststoff.

Fabrikat: HENSEL DK.

Beigefügte Anbau-Kabelstutzen.

Außenabmessungen BxHxT 85 x 85 x 51mm

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/ohne Klemme DN 2030 online kaufen