


## Trilux Einbauleuchte PA-IP 135 E Enterio M39 #5137604

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546863
EAN	4018242188284
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5137604
Hersteller-Typ	Enterio M39 #5137604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Trilux Einbauleuchte PA-IP 135 E Enterio M39 #5137604 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1547mm, Breite 184mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1526mm, Einbaubreite 167mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 185 x 1550 mm.

Mit prismierter, lichttechnisch wirksamer PMMA-Abdeckscheibe, direkt strahlend, Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1547 mm x 184 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte PA-IP 135 E Enterio M39 #5137604 online kaufen](#)

