

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster 3901RSV/28/54 EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545758
EAN	4018242233564
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4713607
Hersteller-Typ	3901RSV/28/54 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lichtverteilung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Art der Leuchte
Schutzklasse
Nennspannung
Einbautiefe
Raster gelocht
Geeignet für Notlicht
Mit Leuchtmittel
Einbaubreite
Ausführung des Rasters
Dimmbar
Einbaulänge
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Mit Betriebsgerät
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
Höhe/Tiefe
Betriebsgerät
Breite
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Lampenleistung bei Multiwatt
Länge
Gehäusefarbe

Brandschutz "D"

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Ballwurfsicher

Werkstoff des Gehäuses

Durchmesser des Leuchtmittels

Schlagfestigkeit

Lichtaustritt

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Schutzart (IP)

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster 3901RSV/28/54 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 19,2, Blendbegrenzung UGR quer 17,6, Länge 1247mm, Breite 106mm, Höhe/Tiefe 90mm, Einbaulänge 1180mm, Einbaubreite 91mm, Einbautiefe 90mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Raster-Einbauleuchte für 1 T5-Lampe 28/54 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit.

Fein segmentiertes Filigranraster aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß.

Einlampige Ausführung mit elektronischem Vorschaltgerät in Multi-Lamp-Technologie (E).

[Trilux Einbauleuchte Spiegelraster 3901RSV/28/54 EDD online kaufen](#)

