

Trilux Aufsatzleuchte 9081S/50-70HSE-E-IIK

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206171
EAN	4018242085248
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1326802
Hersteller-Typ	9081S/50-70HSE-E-IIK
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatzleuchte 9081S/50-70HSE-E-IIK Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatzleuchte mit Spiegelreflektoren.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE-E 50 W oder HSE-E 70 W in Ellipsoidform.

Reflektoren aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit nach oben gerichtetem Lichtstromanteil.

Hochschlagzähe, klare Abschlusswannen aus PMMA.

Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss mit angeschraubtem Mastaufsatz für Mastzopf Ø 76 mm.

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005.

Strukturlack eingebrannt.

Separate Geräteträger mit Steckverbindungen, leicht herausnehmbar.

Werkzeuglos herausnehmbares Anschlussmodul mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Parallelkompensiert.

Vorschaltgerät umklemmbar.

[Trilux Aufsatzleuchte 9081S/50-70HSE-E-IK online kaufen](#)

