

Trilux Pilzleuchte asym Spiegeloptik 9851SA-LR/70HSE-E K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206505
EAN	4018242082735
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1400702
Hersteller-Typ	9851SA-LR/70HSE-E K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	



Trilux Pilzleuchte asym Spiegeloptik 9851SA-LR/70HSE-E K Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Pilzleuchte für Mastaufsatzmontage.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE-E 70 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Ausführung mit asymmetrisch abstrahlender Spiegeloptik.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA in Pilzform, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit VVG, parallelkompensiert.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

Mit Leistungsreduzierung (LR).

[Trilux Pilzleuchte asym Spiegeloptik 9851SA-LR/70HSE-E K online kaufen](#)

