

## Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 E 03 Solvan C2-L #5166104

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548407
EAN	4018242190720
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5166104
Hersteller-Typ	Solvan C2-L #5166104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Werkstoff der Abdeckung
Mit Betriebsgerät
Einbautiefe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Betriebsgerät
Einbaubreite
Gehäusefarbe
Mit Leuchtmittel
Lampenleistung
Einbaulänge
Ausführung der Oberfläche
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Höhe/Tiefe
Werkstoff des Gehäuses
Fassung
Breite
Elektrischer Anschluss mit Stec
Durchmesser des Leuchtmittels
Länge
Geeignet für Durchgangsverdra
Brandschutz "D"
Leuchtmittel
Lichtaustritt
Direkt-/Indirektanteile separat re
Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Nennspannung

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 E 03 Solvan C2-L #5166104 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 89mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 28 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 89 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit einer glatten, opalen PC-Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach

ausgeführt.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1176 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte OA-PC 228 E 03 Solvan C2-L #5166104 online kaufen](#)

