
Trilux Einbauleuchte OA-IP 128 E Enterio M26 #5135604



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546804
EAN	4018242188871
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5135604
Hersteller-Typ	Enterio M26 #5135604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte OA-IP 128 E Enterio M26 #5135604 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 149mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1180mm, Einbaubreite 132mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 150 x 1200 mm.

Mit PMMA-Abdeckscheibe, opal.

Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1197 mm x 149 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Einbauleuchte OA-IP 128 E Enterio M26 #5135604 online kaufen