
Trilux Einbauleuchte Enterio M26 PA 128 E



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546810
EAN	4018242188734
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5135804
Hersteller-Typ	Enterio M26 PA 128 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	

Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte Enterio M26 PA 128 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 149mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1180mm, Einbaubreite 132mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 150 x 1200 mm.

Mit prismierter, lichttechnisch wirksamer PMMA-Abdeckscheibe, direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1197 mm x 149 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte Enterio M26 PA 128 E online kaufen]