Trilux Mastaufsatzleuchte mit Lamellenoptik 9811LO-LR/70HSE-E K



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206412
EAN	4018242083428
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1379102
Hersteller-Typ	9811LO-LR/70HSE-E K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Mastaufsatzleuchte mit Lamellenoptik 9811LO-LR/70HSE-E K Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Laterne für Mastaufsatzmontage.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE-E 70 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Ausführung mit rotationssymmetrisch abstrahlender Lamellenoptik.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit VVG, parallelkompensiert.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

Mit Leistungsreduzierung (LR).

Trilux Mastaufsatzleuchte mit Lamellenoptik 9811LO-LR/70HSE-E K online

kaufen