

## Ridi-Leuchten Wannenleuchte LFN-T16 128/54 PR

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549859
EAN	4029299392364
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0520 122
Hersteller-Typ	LFN-T16 128/54 PR
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Lichtaustritt

Lampenleistung bei Multiwatt

Werkstoff der Abdeckung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Geeignet für Wandmontage

Fassung

Geeignet für Pendelaufhängung

Leuchtmittel

Brandschutz "D"

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Art der Leuchte

Schutzart (IP)

Gehäusefarbe

Mit Steckdose

Werkstoff des Gehäuses

Mit Schalter

Nennspannung

Höhe/Tiefe

Dimmbar

Breite

Mit Betriebsgerät

Mit Leuchtmittel

Länge

Betriebsgerät

Ridi-Leuchten Wannenleuchte LFN-T16 128/54 PR Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Lichtaustritt direkt, Länge 1205mm, Breite 90mm, Höhe/Tiefe 70mm, Schutzart (IP) IP50, Brandschutz \"D\", Brandschutz \"F\", Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, kunstharzbeschichtet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen, Reflektor aus Stahlblech weiß kunstharzbeschichtet, zur Erhöhung des Wirkungsgrades und als Abdeckung der elektrischen Komponenten.

Schutzartbedingte umlaufende Dichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse, Dichtungsdistanz zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Decke und Leuchtengehäuse, Wannenbefestigung werkzeuglos durch Metaldrehriegelverschlüsse mit Kunststoffdichtung im Leuchtengehäuse, Kunststoffwanne mit geprägten Prismen, aus hochtransparentem, UV-beständigem PMMA

[Ridi-Leuchten Wannenleuchte LFN-T16 128/54 PR online kaufen](#)

