LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMFLQ 106.40.03



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549783
EAN	4043544294579
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	613711
Hersteller-Typ	DOMFLQ 106.40.03
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Farbe steuerbar (RGB)	
Reflektor gelocht	
Montageart	
Raster gelocht	
Dimmbar	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lampenleistung	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	

Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	160mm
Breite	130mm
Höhe/Tiefe	8mm
Einbaulänge	130mm
Einbaubreite	130mm
Einbautiefe	78mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMFLQ 106.40.03 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 11W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 160mm, Breite 130mm, Höhe/Tiefe 8mm, Einbaulänge 130mm, Einbaubreite 130mm, Einbautiefe 78mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Einbau-Downlight 15 W LED Matrix 6 x 6, superflaches quadratisches LED-Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung, Acrylglas weiß in Hochglanzoptik, mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre, minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement, energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglose Montage, variable Deckenstärke, Leuchte steckerfertig zur Versorgungseinheit, LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers).

[LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMFLQ 106.40.03 online]

kaufen