

Schneider Electric Frequenzumrichter 7,5KW 480V 10HP,IP20 ATV212

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6203681
EAN	3606480322501
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	ATV212HU75N4
Hersteller-Typ	ATV212HU75N4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
--------------	------------

Netzfrequenz

Eingangsphasenzahl

Ausgangsphasenzahl

Max. Ausgangsfrequenz	200Hz
-----------------------	-------

Max. Ausgangsspannung	480V
-----------------------	------

Nennausgangsstrom I2N	17.6A
-----------------------	-------

Max. abgegebene Leistung bei 7,5kW. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung

Einsatz im Industriebereich zulä

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBI

Unterstützt Protokoll für Data-Highway

Unterstützt Protokoll für DeviceI

Unterstützt Protokoll für SUCONET

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für SERCOS

Unterstützt Protokoll für Founda

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP

Unterstützt Protokoll für AS-Inte

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety



Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
 Unterstützt Protokoll für SafetyE
 Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
 Anzahl der HW-Schnittstellen Ir
 Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
 Anzahl der HW-Schnittstellen s
 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
 Anzahl der HW-Schnittstellen s
 Anzahl der HW-Schnittstellen USB
 Anzahl der HW-Schnittstellen p
 Bremschopper integriert
 Schutzart (IP)

Schneider Electric Frequenzumrichter 7,5KW 480V 10HP,IP20 ATV212HU75N4
 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3,
 Max.

Ausgangsfrequenz 200Hz, Max.

Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I_{2N} 17,6A, Max.

abgegebene Leistung bei quadrat.

Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 7,5kW, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Schutzart (IP) IP20, Analoge Ausgänge 1, Analoge Eingänge 2, Digitale Ausgänge 2, Digitale Eingänge 3, Unterstützt Protokoll für BACnet, Beim Altivar 212 handelt es sich um einen Frequenzumrichter für dreiphasige Asynchronmotoren, er wurde für die gängigsten Anwendungen im Bereich Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik in Gebäuden des Dienstleistungssektors entwickelt

[Schneider Electric Frequenzumrichter 7,5KW 480V 10HP,IP20 ATV212 online](#)

[kaufen](#)

