

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 4pol. M12-Stecker 3SE5234

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789571
EAN	4011209822382
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE52340HK501AC4
Hersteller-Typ	3SE5234-0HK50-1AC4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	31mm
Höhe des Sensors	49.4mm
Länge des Sensors	196mm
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	15 A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	4 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	3 A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	3 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.56 A 13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.27 A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	



Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 4pol.

M12-Stecker 3SE5234-0HK50-1AC4 Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 49,4mm, Länge des Sensors 196mm, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 125 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Schwenkhebel verstellbar, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung M12, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP65, Durch eine Vielzahl neuer Features überzeugen die Positionsschalter in nahezu allen Applikationen: Erfassung gefährlicher Bewegungen von Maschinenteilen, Überwachung von Schutzeinrichtungen mit Drehgelenken wie Schwenktüren, Klappen, Deckeln, Überwachung seitlich verschiebbarer Schutzeinrichtungen wie Schiebetüren, Schutzgitter, Lageerfassung mit Kurzhubschaltelement

[Siemens Indus.Sector Positionsschalter 4pol. M12-Stecker 3SE5234 online](#)



[kaufen](#)

