


Trilux Einbauleuchte OA-IP 135 E Enterio M28 #5136404

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546814
EAN	4018242188918
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5136404
Hersteller-Typ	Enterio M28 #5136404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Höhe/Tiefe
Werkstoff des Gehäuses
Durchmesser des Leuchtmittels
Breite
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Leuchtmittel
Länge
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Art der Leuchte
Brandschutz "D"
Lichtaustritt
Nennspannung
Ballwurfsicher
Lichtverteilung
Geeignet für Notlicht
Schlagfestigkeit
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar
Schutzart (IP)
Farbe der Abdeckung
Mit Betriebsgerät
Schutzklasse
Werkstoff der Abdeckung
Betriebsgerät
Einbautiefe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Trilux Einbauleuchte OA-IP 135 E Enterio M28 #5136404 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1497mm, Breite 149mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1480mm, Einbaubreite 132mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 150 x 1500 mm.

Mit PMMA-Abdeckscheibe, opal.

Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1497 mm x 149 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte OA-IP 135 E Enterio M28 #5136404 online kaufen](#)

