

Trilux Einbauleuchte OA-IP 235 E Enterio M59 #5141104

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547008
EAN	4018242188376
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5141104
Hersteller-Typ	Enterio M59 #5141104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

Art der Leuchte

Lichtaustritt

Trilux Einbauleuchte OA-IP 235 E Enterio M59 #5141104 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1547mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1526mm, Einbaubreite 289mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 312,5 x 1550 mm.

Mit PMMA-Abdeckscheibe, opal.

Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1547 mm x 310 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte OA-IP 235 E Enterio M59 #5141104 online kaufen](#)

