Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050762308

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549072
EAN	4051268087582
Hersteller	Hera
Hersteller-ArtNr	61050762308
Hersteller-Typ	61050762308
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Montageart	
Farbe steuerbar (RGB)	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	

Höhe/Tiefe	17mm
Außendurchmesser	82mm
Einbautiefe	16mm
Einbaudurchmesser	78mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050762308 Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Fassung G4, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 220 ... 240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 17mm, Außendurchmesser 82mm, Einbautiefe 16mm, Einbaudurchmesser 78mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz \"F\", Möbeleinbau, Brandschutz \"MM\", Extremtemperatur -5 ... 35°C, Mit Leuchtmittel, Halogen Einbaustrahler als 3er Set, Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) rt auch nach Jahren sicheren Halt, Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker, incl. steckerfertigem 105W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, incl. Wärmeverteilplatte zum Einsatz in der Sacklochbohrung, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 12mm verringerte Einbautiefe

Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050762308 online kaufen