

Hera NV-Halogen-EB-Leuchte chrom KB12 20W chr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549213
EAN	4051268080521
Hersteller	Hera
Hersteller-ArtNr	61000412124
Hersteller-Typ	KB12 20W chr
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Montageart	
Farbe steuerbar (RGB)	
Ballwurfsicher	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	12...12V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	

Höhe/Tiefe	17mm
Außendurchmesser	65mm
Einbautiefe	16mm
Einbaudurchmesser	55mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Hera NV-Halogen-EB-Leuchte chrom KB12 20W chr Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Fassung G4, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Dimmbar, Nennspannung 12 ... 12V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Chrom, Werkstoff der Abdeckung Glas klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 17mm, Außendurchmesser 65mm, Einbautiefe 16mm, Einbaudurchmesser 55mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F", Möbeleinbau, Brandschutz "MM", Extremtemperatur -5 ... 35°C, Mit Leuchtmittel, Halogen Einbaustrahler, Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) rt auch nach Jahren sicheren Halt, Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken (auch in Blech mit einer Stärke von 0,8 bis 1,5mm), incl. Wärmeverteilplatte zum Einsatz in der Sacklochbohrung, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 13mm verringerte Einbautiefe

[Hera NV-Halogen-EB-Leuchte chrom KB12 20W chr online kaufen](#)

