

Trilux Mastaufsatzleuchte asym Spiegeloptik 9821SA/TCT26/32/42 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206442
EAN	4018242060924
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1383804
Hersteller-Typ	9821SA/TCT26/32/42 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	42W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Mastaufsatzleuchte asym Spiegeloptik 9821SA/TCT26/32/42 E Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 42W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TCT 26, 32 oder 42 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Ausführung mit asymmetrisch abstrahlender Spiegeloptik.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

[Trilux Mastaufsatzleuchte asym Spiegeloptik 9821SA/TCT26/32/42 E online](#)

[kaufen](#)

