Trilux Mastaufsatzleuchte asym Lamellenoptik 9862LA/TCL18-24 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206533
EAN	4018242177233
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4941504
Hersteller-Typ	9862LA/TCL18-24 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Max. Lampenleistung	24W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Mastaufsatzleuchte asym Lamellenoptik 9862LA/TCL18-24 E Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung 2G11, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Max.

Lampenleistung 24W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TCL 18 oder 24 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA in Kegelform, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

Trilux Mastaufsatzleuchte asym Lamellenoptik 9862LA/TCL18-24 E online

kaufen