

Trilux Mastaufsatzleuchte 450/2xTCL36 L 26 Symbol I #5427301

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206824
EAN	4018242243204
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5427301
Hersteller-Typ	Symbol I #5427301
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	36W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Schutzklasse	



Trilux Mastaufsatzleuchte 450/2xTCL36 L 26 Symbol I #5427301 Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung 2G11, Schaltung induktiv, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Max.

Lampenleistung 36W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP44, Schutzklasse I, Dekorative

Mastaufsatzleuchte inklusive Mast.

Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 36 W, 2G11.

Leuchtengehäuse und Mastanbindung aus Aluminiumguss.

Farbe anthrazit DB 703 (...26), ähnlich DB 703.

Mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Abschlussglas aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, in Aluminiumgussrahmen eingedichtet.

Mast aus feuerverzinktem Stahl, zylindrisch, mit bitumiertem Erdstück.

Mast mit C-Schiene im Bereich der Tür zur Montage eines separat zu bestellenden Kabelübergangskasten.

Mastkappe aus Aluminiumguss.

Farbe Mastkappe ähnlich RAL 9006.

Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 4 mm² im Bereich der Mastkappe, ohne Verdrahtung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP44.

Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten.

[Trilux Mastaufsatzleuchte 450/2xTCL36 L 26 Symbol I #5427301 online kaufen](#)

