

## Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 1,4-2N 42A 3RV2411-1BA20

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789317
EAN	4011209767317
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV24111BA20
Hersteller-Typ	3RV2411-1BA20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagensch...



### Technische Informationen

Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>	2A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz	100kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	1.4...2A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	0...42A
Einstellbereich des unverzögert	42...42A
Integrierter Erdschlussschutz	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Geeignet für Hutschienenmontage	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Ausgelöstmelder vorhanden	
Mit Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	
Ausführung des Betätigungsele	
Motorantrieb integriert	
Motorantrieb optional	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 1,4-2N 42A 3RV2411-1BA20  
 Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 2A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I<sub>cu</sub>  
 bei 400 V, 50 Hz 100kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 1,4 ...

2A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A,  
 Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 42 ...

42A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Gerätebauart sonstige, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis sonstige, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen.

Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 1,4-2N 42A 3RV2411-1BA20 online](#)



[kaufen](#)

