

Trilux Raster-Einbauleuchte 4x14W EVG T5 Ector M84 RWV 414 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1550489
EAN	4018242277575
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6116704
Hersteller-Typ	Ector M84 RWV 414 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Leuchtmittel

Schaltung

Einbautiefe

Einbaubreite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Mit Betriebsgerät

Einbaulänge

Gehäusefarbe

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Lampenleistung

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Länge

Elektrischer Anschluss mit Stec

Fassung

Brandschutz "D"

Lichtaustritt

Durchmesser des Leuchtmittels

Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Nennspannung

Leuchtmittel

Schlagfestigkeit

Geeignet für Notlicht

Art der Leuchte

Schutzart (IP)

Ausführung des Rasters

Dimmbar

Schutzklasse

Trilux Raster-Einbauleuchte 4x14W EVG T5 Ector M84 RWV 414 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 621mm, Breite 621mm, Höhe/Tiefe 57mm, Einbaulänge 585mm, Einbaubreite 585mm, Einbautiefe 60mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., T5-Einlegeleuchte für Systemdecken.

Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen.

Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet.

Fein segmentierter Aluminium-Filigranraster RWV, weiß.

Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 2 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Raster-Einbauleuchte 4x14W EVG T5 Ector M84 RWV 414 E online](#)

[kaufen](#)

