Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/100HST K



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3205888
EAN	4018242112678
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1303702
Hersteller-Typ	8611SE/100HST K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Ausführung	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Schaltung	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Lichtverteilung	
Länge	446mm
Breite	290mm
Höhe/Tiefe	145mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/100HST K Ausführung sonstige, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 100W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 446mm, Breite 290mm, Höhe/Tiefe 145mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Flutlichtstrahler Lumena 400.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 100 W in Röhrenform.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Kappen Polyprophylen anthrazitgrau RAL 7016.

Befestigungsbügel aus Aluminium.

Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Mit Winkelskala.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung.

Anschluß für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm².

Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP66.

Parallelkompensiert.

Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/100HST K online kaufen