

Trilux Pollerleuchte 8831Ü/50-70HST K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206165
EAN	4018242081295
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1322602
Hersteller-Typ	8831Ü/50-70HST K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Wegeleuchte

Technische Informationen

Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Höhe	1200mm
Durchmesser	170mm

Trilux Pollerleuchte 8831Ü/50-70HST K Ausführung der Leuchte Pollerleuchte, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse II, Höhe 1200mm, Durchmesser 170mm, Repräsentative Pollerleuchte.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 50 W oder HST 70 W in Röhrenform.

Mit rotationssymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.



Mit rückseitiger Tür und eingebautem Übergangskasten für eine Sicherung 16 A.

Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil.

Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt.

Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006.

Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt.

Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr.

Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte.

Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².

Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst.

Schutzklasse II.

Schutzart IP 65.

Parallelkompensiert.

[Trilux Pollerleuchte 8831Ü/50-70HST K online kaufen](#)

