

Trilux Mastaufsatzleuchte Lamellenoptik 9861LO/50-70HSE-E K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206519
EAN	4018242081608
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1403402
Hersteller-Typ	9861LO/50-70HSE-E K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Mastaufsatzleuchte Lamellenoptik 9861LO/50-70HSE-E K Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE-E 50 oder 70 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Ausführung mit rotationssymmetrisch abstrahlender Lamellenoptik.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA in Kegelform, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit VVG, parallelkompensiert.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

[Trilux Mastaufsatzleuchte Lamellenoptik 9861LO/50-70HSE-E K online kaufen](#)

