Hensel Überspannungsschutzgehäuse Erweiterungsset Mi PV 5621



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0638305
EAN	4012591117971
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	20001275
Hersteller-Typ	Mi PV 5621
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgu

Technische Informationen

Netzform	
Ausführung der Pole	
Nennableitstoßstrom (8/20)	20kA
Nennspannung AC	230V
Höchste Dauerspannung AC	275V
Schutzpegel	4kV
Schutzpegel L-N	4kV
Schutzpegel N-PE	4kV
Montageart	
Mit Fernmeldekontakt	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 2	

Hensel Überspannungsschutzgehäuse Erweiterungsset Mi PV 5621 Netzform TN-S, Ausführung der Pole 3+N/PE, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 275V, Schutzpegel 4kV, Schutzpegel L-N 4kV, Schutzpegel N-PE 4kV, Montageart sonstige, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Überspannungschutzgehäuse mit Ableiter Typ 1.

Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529

Hensel Überspannungsschutzgehäuse Erweiterungsset Mi PV 5621 online

kaufen