

## Peha Steckdose SCHUKO grün erh.Berührungsschutz H 80.6611 SI GRÜ

### Allgemeine Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer      | ET0858269         |
| EAN                | 4010105567120     |
| Hersteller         | Peha              |
| Hersteller-ArtNr   | 00567121          |
| Hersteller-Typ     | H 80.6611 SI GRÜN |
| Verpackungseinheit | 1 Stück           |
| Artikelklasse      | Steckdose         |



### Technische Informationen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ausführung                            |  |
| Anzahl der Einheiten                  |  |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |  |
| Abdeckung                             |  |
| Aufdruck/Kennzeichnung                |  |
| Anschlussart                          |  |
| Mit Klappdeckel                       |  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         |  |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          |  |
| Farbe                                 |  |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  |  |
| Transparent                           |  |
| Abschließbar                          |  |
| Auswurfmechanismus                    |  |
| Isolierter Einbau                     |  |
| Mit Funktionsbeleuchtung              |  |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          |  |
| Überspannungsschutz                   |  |
| Fehlerstromschutz                     |  |
| Mit Feinsicherung                     |  |
| Sonderstromversorgung                 |  |
| Montageart                            |  |
| Befestigungsart                       |  |
| Werkstoff                             |  |
| Werkstoffgüte                         |  |
| Halogenfrei                           |  |
| Oberfläche                            |  |
| Ausführung der Oberfläche             |  |

### Verdreher Zentraleinsatz

|   |           |
|---|-----------|
| Nennstrom                               | 16A       |
| Nennspannung                            | 250V      |
| Frequenz                                | 50...60Hz |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0mA       |
| Geeignet für Schutzart (IP)             |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) |           |

Peha Steckdose SCHUKO grün erh.Berührungsschutz H 80.6611 SI GRÜN Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6029, Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün), Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO STANDARD mit Schraubklemmen und grünem Sockel ohne Spreizen nur für Schraubbefestigung 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für Kombinationsmontage, mit grüner Zentralplatte, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620

[Peha Steckdose SCHUKO grün erh.Berührungsschutz H 80.6611 SI GRÜ online](#)

[kaufen](#)

