

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt 3902RMV/28/54 EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545768
EAN	4018242233625
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5792007
Hersteller-Typ	3902RMV/28/54 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Betriebsgerät

Breite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Länge

Gehäusefarbe

Lampenleistung

Brandschutz "D"

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Ballwurfsicher

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

Schlagfestigkeit

Lichtaustritt

Elektrischer Anschluss mit Stec

Durchmesser des Leuchtmittels

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Schutzklasse

Art der Leuchte

Einbautiefe

Raster gelocht

Geeignet für Notlicht

Mit Leuchtmittel

Einbaubreite

Ausführung des Rasters

Dimmbar

Einbaulänge

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Betriebsgerät

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Höhe/Tiefe

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt 3902RMV/28/54 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 28W, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 16,4, Blendbegrenzung UGR quer 18, Länge 1247mm, Breite 186mm, Höhe/Tiefe 90mm, Einbaulänge 1180mm, Einbaubreite 171mm, Einbautiefe 90mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Raster-Einbauleuchte.

Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.

Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit.

Fein segmentierter Darklight-Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, matt eloxiert.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).
[Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt 3902RMV/28/54 EDD online kaufen](#)

