

Trilux Anbauleuchte OA-PC 135/49/80 E 01 Solvan D1-L #5620704

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548443
EAN	4018242205165
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5620704
Hersteller-Typ	Solvan D1-L #5620704
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Ausführung der Oberfläche
Lichtaustritt
Ballwurfsicher
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Mit Schalter
Geeignet für Notlicht
Mit Steckdose
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Dimmbar
Brandschutz "D"
Farbe der Abdeckung
Gehäusefarbe
Mit Leuchtmittel
Art der Leuchte
Fassung
Schutzart (IP)
Leuchtmittel
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lampenleistung bei Multiwatt
Nennspannung
Werkstoff des Gehäuses
Breite
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Schlagfestigkeit
Höhe/Tiefe

Mit Betriebsgerät

Werkstoff der Abdeckung

Länge

Geeignet für Wandmontage

Lichtverteilung

Geeignet für Pendelaufhängung

Trilux Anbauleuchte OA-PC 135/49/80 E 01 Solvan D1-L #5620704 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1476mm, Breite 85mm, Höhe/Tiefe 70mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbau-Lichtbandleuchte.

Mit opaler PC-Abdeckscheibe.

Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W.

PC-Abdeckscheibe, opal, bündig in Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß (...01).

Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

[Trilux Anbauleuchte OA-PC 135/49/80 E 01 Solvan D1-L #5620704 online](#)



[kaufen](#)

