

Trilux Bodeneinbaustrahler 8521RB/TCT26/32 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3205848
EAN	4018242130078
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4333604
Hersteller-Typ	8521RB/TCT26/32 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Lichtverteilung	
Höhe	266mm
Außendurchmesser	212mm
Einbautiefe	500mm
Einbaudurchmesser	206mm
Überrollbar	
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Trilux Bodeneinbaustrahler 8521RB/TCT26/32 E Leuchtmittel
Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten,
Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe 266mm, Außendurchmesser 212mm, Einbautiefe 500mm, Einbaudurchmesser 206mm, Belastbarkeit 2000kg, Überrollbar, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP68, Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar.

Für eine Kompaktleuchtstofflampe TC-T 26/32.

Für den Bodeneinbau.

Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss, Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet.

Abschlussring mit Verschlusschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt.

Abschlusscheibe aus 15 mm dickem, gehärtetem Glas, klar.

In Schrittgeschwindigkeit überrollbar bis 2000 kg.

Schutzklasse I, Schutzart IP68.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Bodeneinbaustrahler 8521RB/TCT26/32 E online kaufen](#)

