Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC/20 A QUINT-PS/1AC/48DC/2



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6102641
EAN	4046356547727
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2866695
Hersteller-Typ	QUINT-PS/1AC/48DC/20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgungs	
1. Ausgangsspannung	48...48V
2. Ausgangsspannung	30...56V
Max. Ausgangsstrom 1	20A
Max. Ausgangsstrom 2	22.5A
Max. Ausgangsstrom 3	100A
Ausgangsspannung einstellbar	
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspann	85...264V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz	85...264V
Bemessungsversorgungsspann	90...300V
Ausgangsspannung geregelt	
Leistungsaufnahme	4.5VA
Leistungsabgabe	960W
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbauhöhe	130mm
Direktmontage möglich	
Breite	180mm
Höhe	130mm
Tiefe	125mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC/20 A QUINT-PS/1AC/48DC/20 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 48 ...

48V, 2.

Ausgangsspannung 30 ...

56V, Max.

Ausgangsstrom 1 20A, Max.

Ausgangsstrom 2 22,5A, Max.

Ausgangsstrom 3 100A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 90 ...

300V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsaufnahme 4,5VA, Leistungsabgabe 960W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 10, Einbauhöhe 130mm, Breite 180mm, Höhe 130mm, Tiefe 125mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP20, Kompakte Stromversorgungen der neuen QUINT POWER-Generation maximieren die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, lassen sich erstmalig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell auslösen.

Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler wird eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

Eine umfassende Diagnose erfolgt durch ständige Überwachung von Ausgangsspannung und -strom.

Diese präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten

Phoenix Contact Stromversorgung 48 V DC/20 A QUINT-PS/1AC/48DC/2 online kaufen