

## Trilux Einbauleuchte RAV 1TCL40 E Enterio M43 #4512204

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546873
EAN	4018242159420
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4512204
Hersteller-Typ	Enterio M43 #4512204
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Durchmesser des Leuchtmittels

Brandschutz "D"

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Ballwurfsicher

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art der Leuchte

Schlagfestigkeit

Lichtaustritt

Nennspannung

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Geeignet für Notlicht

Schutzklasse

Reflektor

Dimmbar

Einbautiefe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Betriebsgerät

Mit Leuchtmittel

Einbaubreite

Betriebsgerät

Einbaulänge

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Breite

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Länge

Werkstoff des Gehäuses

Trilux Einbauleuchte RAV 1TCL40 E Enterio M43 #4512204 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Durchmesser des Leuchtmittels 26mm, Fassung 2G11, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Reflektor matt, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 23,2, Blendbegrenzung UGR quer 23,6, Länge 597mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 576mm, Einbaubreite 276mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-L 40 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 300 x 600 mm.

Mit Wallwasher-Optik.

Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 597 mm x 297 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte RAV 1TCL40 E Enterio M43 #4512204 online kaufen](#)

