

## Trilux Einbauleuchte 600 OT 324 E 01 Livity #5675404

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547649
EAN	4018242237425
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5675404
Hersteller-Typ	Livity #5675404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Betriebsgerät	

Einbaubreite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung

Einbaulänge

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Einbau in isolierte Decken, Brar

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Trilux Einbauleuchte 600 OT 324 E 01 Livity #5675404 Art der Leuchte  
Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des  
Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3,  
Lampenleistung 24W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten,  
Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige,  
Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der  
Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm,  
Breite 597mm, Höhe/Tiefe 145mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm,  
Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK07,  
Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec.,  
Einbauleuchte mit zweifach gewölbter PMMA-Abdeckwanne.

Für 3 T5 Leuchtstofflampen 24 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit  
verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 600 mm x 600 mm, Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, zweifach gewölbt und  
raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten  
Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte 600 OT 324 E 01 Livity #5675404 online kaufen](#)

