LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 20W AUR 20.020.25.2



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548783
EAN	4043544307392
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	619838
Hersteller-Typ	AUR 20.020.25.2 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec	
Reflektor gelocht	
Ausführung	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Raster gelocht	
Farbe der Abdeckung	
Werkstoff der Abdeckung	
Lampenleistung	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	

Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	131mm
Breite	90mm
Höhe/Tiefe	140mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 20W AUR 20.020.25.2 ws Ausführung 3-Phasen-Adapter, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 131mm, Breite 90mm, Höhe/Tiefe 140mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz \"F\", Anbaustrahler für Halogenmetalldampflampe 20 W HIT-TC-CE/G8.5, Leuchtmittellage vertikal, Ausstrahlwinkel 25°, PRI EVO, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, werkzeugloser Leuchtmittelwechsel über Frontring mit Snap-in Verschluss (mit Sicherungsseil), Lichtkopf und EVG-Gehäuse aus Aluminium, schwarzer Frontring aus Thermoplast, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, EVG integriert.

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 20W AUR 20.020.25.2 online

kaufen