

## Trilux Hängeleuchte 8772/100-150HST-IIEK

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206103
EAN	4018242074525
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1310109
Hersteller-Typ	8772/100-150HST-IIEK
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



### Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	150W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Schutzklasse	

Trilux Hängeleuchte 8772/100-150HST-IIEK Montageart Stahldraht, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E40, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Max.

Lampenleistung 150W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Schutzart (IP) IP54, Schutzklasse II, Hängeleuchte für Verkehrsstraßen.

Für 2 Natriumdampf-Hochdrucklampen HST 100 W oder HST 150 W in

Röhrenform.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar.

Sicherer Halt durch Hebelverschlüsse aus rostfreiem Edelstahl.

Filzdichtung.

Leuchtenkörper aus Aluminium, tiefgezogen, Farbe hellgrau RAL 7035.

Separater Geräteträger abklappbar und aushängbar, mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup>, mit Kabelverschraubung Pg 16 und Blindstopfen.

Mit witterungs- und alterungsbeständiger Seilaufhängung aus glasfaserverstärktem Polyester für Spannseile bis Ø 12 mm, axial drehbar, auf Seilneigung bis 15° einstellbar.

Befestigungsschrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Parallelkompensiert.

Vorschaltgerät umklemmbar.

[Trilux Hängeleuchte 8772/100-150HST-IIEK online kaufen](#)

