

Trilux Pollerleuchte 8831K/TCT26/32/42 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206162
EAN	4018242244430
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5837204
Hersteller-Typ	8831K/TCT26/32/42 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Wegeleuchte

Technische Informationen

Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	42W
Nennspannung	230...230V
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Höhe	800mm
Durchmesser	170mm

Trilux Pollerleuchte 8831K/TCT26/32/42 E Ausführung der Leuchte Pollerleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung GX24d-3, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 42W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse II, Höhe 800mm, Durchmesser 170mm, Repräsentative Kurz-Pollerleuchte.

Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W.

Mit rotationssymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.



Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil.

Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt.

Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006.

Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt.

Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagzähem PMMA.

Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte.

Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².

Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst.

Schutzklasse II.

Schutzart IP 65.

Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

[Trilux Pollerleuchte 8831K/TCT26/32/42 E online kaufen](#)

