

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9711LR-SG/150H

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206325
EAN	4018242094790
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1363802
Hersteller-Typ	9711LR-SG/150HST K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	150W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9711LR-SG/150HST K
 Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe,
 Fassung E40, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses
 Aluminium, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 150W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell,
 Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für

Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte für Masthöhen bis 8 m.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST150 W, E40.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Für asymmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.

Leuchte zweifarbig, lichtgrau ähnlich RAL 7035 und anthrazitgrau ähnlich RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Mit planer Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

Windangriffsfläche Fw 0,116 m².

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit VVG, parallelkompensiert.

Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase.

Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9711LR-SG/150H online](#)



[kaufen](#)

