

## Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,18-0,25N 5,2A 3RV2411-0

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789298
EAN	4011209712584
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV24110CA10
Hersteller-Typ	3RV2411-0CA10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagensch...



### Technische Informationen

Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>	0.25A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz	100kA
Überlastauslöser Stromeinstell.	0.18...0.25A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	5...25A
Integrierter Erdschlussschutz	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Geeignet für Hutschienenmontage	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als We	
Ausgelöstmelder vorhanden	
Mit Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Position des Anschlusses für H <sub>z</sub>	
Ausführung des Betätigungselements	
Motorantrieb integriert	
Motorantrieb optional	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,18-0,25N 5,2A 3RV2411-0CA10  
 Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 0,25A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom  
 I<sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz 100kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,18 ...

0,25A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 5,2 ...

5,2A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart sonstige,  
 Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl

der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis sonstige, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen.

Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,18-0,25N 5,2A 3RV2411-0 online](#)



[kaufen](#)

