# Peha Steckdose SCHUKO grün Beschriftungsfeld H 95.6611.42 NA

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0858339 |
| EAN | 4010105812220 |
| Hersteller | Peha |
| Hersteller-ArtNr | 00812221 |
| Hersteller-Typ | H 95.6611.42 NA |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Steckdose |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulb | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | |
| Mit Klappdeckel | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Abschließbar | |
| Auswurfmechanismus | |
| Isolierter Einbau | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | |
| Überspannungsschutz | |
| Fehlerstromschutz | |
| Mit Feinsicherung | |
| Sonderstromversorgung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |

| | |
|---|---|
| Verdrehter Zentraleinsatz | |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Frequenz | 50...60Hz |
| Bemessungsfehlerstrom | 0mA |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | |

Peha Steckdose SCHUKO grün Beschriftungsfeld H 95.6611.42 NA Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6029, Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün), Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO DIALOG mit Schraubklemmen und grünem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit grüner Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Peha Steckdose SCHUKO grün Beschriftungsfeld H 95.6611.42 NA online

kaufen