

## Trilux Einbauleuchte PA-IP 235 E Enterio M59 #5141304

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547010
EAN	4018242188406
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5141304
Hersteller-Typ	Enterio M59 #5141304
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Durchmesser des Leuchtmittels

Breite

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art der Leuchte

Brandschutz "D"

Lichtaustritt

Nennspannung

Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Geeignet für Notlicht

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Werkstoff der Abdeckung

Betriebsgerät

Einbautiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung

Einbaubreite

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Trilux Einbauleuchte PA-IP 235 E Enterio M59 #5141304 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1547mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1526mm, Einbaubreite 289mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 312,5 x 1550 mm.

Mit prismierter, lichttechnisch wirksamer PMMA-Abdeckscheibe, direkt strahlend, Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1547 mm x 310 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte PA-IP 235 E Enterio M59 #5141304 online kaufen](#)

