

Trilux Hängeleuchte CDP 280 EDD 03 Luceo H #4685607

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547753
EAN	4018242174935
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4685607
Hersteller-Typ	Luceo H #4685607
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



Technische Informationen

Art der Leuchte	
Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	80W
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfigur	
Werkstoff der Abdeckung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	1586mm
Breite	220mm
Höhe	24mm
Abhängung mitgeliefert	
Pendellänge	2000...2000mm

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte CDP 280 EDD 03 Luceo H #4685607 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1586mm, Breite 220mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 80 W.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils, transparente PMMA Abdeckung für die gleichmäßige Lichtverteilung des Indirektanteils an die Decke.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1558 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C .

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte CDP 280 EDD 03 Luceo H #4685607 online kaufen](#)

