

## Trilux Hängeleuchte OTA 235/49 E 01 Solvan H2-L #5673004

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548593
EAN	4018242206841
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5673004
Hersteller-Typ	Solvan H2-L #5673004
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



### Technische Informationen

Farbe steuerbar (RGB)

Art der Leuchte

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Geeignet für Durchgangsverdra

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfigur

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1476mm

Breite 101mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte OTA 235/49 E 01 Solvan H2-L #5673004 Art der Leuchte  
Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet  
für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät  
EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet,  
Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl,  
Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung  
weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1476mm,  
Breite 101mm, Höhe 70mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz  
"F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit opaler  
PMMA-Abdeckscheibe.

Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W.

PMMA-Abdeckscheibe, opal, mit fein strukturierter Oberfläche, bündig in  
Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß ( ...01).

Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

[Trilux Hängeleuchte OTA 235/49 E 01 Solvan H2-L #5673004 online kaufen](#)

