

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 35W AUR 20.035.40.2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548795
EAN	4043544307507
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	619852
Hersteller-Typ	AUR 20.035.40.2 si
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	

Ausführung

Reflektor gelocht	
Dimmbar	

Ballwurfsicher	
Raster gelocht	

Werkstoff der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V

Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 131mm

Breite 90mm

Höhe/Tiefe 140mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 35W AUR 20.035.40.2 si
Ausführung 3-Phasen-Adapter, Leuchtmittel Halogen-Metall dampflampe,
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 35W,
Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht
erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend,
Gehäusefarbe Silber, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör,
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Reflektor hochglänzend,
Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 131mm,
Breite 90mm, Höhe/Tiefe 140mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,
Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz "F", Anbaustrahler für
Halogenmetall dampflampe 35 W HIT-TC-CE/G8.5, Leuchtmittellage vertikal,
Ausstrahlwinkel 40°, PRI EVO, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90°
schwenkbar, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%,
werkzeugloser Leuchtmittelwechsel über Frontring mit Snap-in Verschluss (mit
Sicherungsseil), Lichtkopf und EVG-Gehäuse aus Aluminium, schwarzer
Frontring aus Thermoplast, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter,
EVG integriert.

[LTS Licht&Leuchten Strahler 1xHIT-TC-CE/G8,5 35W AUR 20.035.40.2 online](#)



[kaufen](#)

