

Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/150HST K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3205891
EAN	4018242092772
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1304002
Hersteller-Typ	8611SE/150HST K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Ausführung

Dimmbar

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Lampenleistung

Ballwurfsicher

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Länge 446mm

Breite 290mm

Höhe/Tiefe 145mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/150HST K Ausführung sonstige, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 150W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 446mm, Breite 290mm, Höhe/Tiefe 145mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Flutlichtstrahler Lumena 400.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 150 W in Röhrenform.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Kappen Polypropylen anthrazitgrau RAL 7016.

Befestigungsbügel aus Aluminium.

Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Mit Winkelskala.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung.

Anschluß für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm².

Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP66.

Parallelkompensiert.

[Trilux Flutlichtstrahler sym eng strahlend 8611SE/150HST K online kaufen](#)

