

Siemens Indus.Sector Anhaltmodul SLG Anschliessbar 6GT2002-0ED

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5506223
EAN	4025515072010
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6GT20020ED00
Hersteller-Typ	6GT2002-0ED00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50...0V
Versorgungsspannung bei AC 60...0V
Versorgungsspannung bei DC 24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für Foundation
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyE
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11

Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	60mm
Höhe	30mm
Tiefe	210mm

Siemens Indus.Sector Anschaltmodul SLG Anschliessbar 6GT2002-0ED00
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0V, Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für
PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Schutzart (IP) sonstige,
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne, Breite 60mm, Höhe 30mm, Tiefe 210mm, MOBY Anschaltmodul ASM 456
für PROFIBUS-DP-V1, 2 SLG anschließbar, ohne Anschlussblock für PROFIBUS

[Siemens Indus.Sector Anschaltmodul SLG Anschliessbar 6GT2002-0ED online](#)

[kaufen](#)

